

[announce:5344] 【リマインド】 【検査部】旧法ALPの結果併記終了のお知らせ

検査部Alert

2020年 12月 22日

関係各位

検査部部长 長尾 美紀

旧法ALPの結果併記終了のお知らせ

平素は検査部検体検査業務にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。

2020年8月1日（土）よりALPの測定法を、
JSCC(日本臨床化学会)法からIFCC(国際臨床化学連合)法へ変更し、基準値を変更致しました。
大幅な基準値変更のため、移行期間として旧法を併記しておりますが、
本日2020年12月22日（火）の測定を持って終了させていただきます。
診療科の皆様におかれましては、ご理解頂きますようお願い致します。

記

●旧法ALPの併記終了日

2020年12月22日（火）

* 2020年12月23日（水）より、ALP(IFCC)のみ報告。

* 併記終了後も、旧法の時系列結果は参照可能。

●ALP(IFCC)について

- ・測定値は、旧法の約1/3。
- ・基準値
新 (IFCC) 法 : 38 - 113 U/L (成人男女)
旧 (JSCC) 法 : 115 - 359 U/L (成人男女)
- ・測定値の挙動は、アインザイムにより異なります (小腸型:低値傾向、胎盤型:高値傾向)。
- ・旧法と新法の相関

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~kensa/reference/item/pdf_public/0421_correlation.pdf

●連絡先

検査部 中央検査室 生化学検査室 (内線 : 3487)

岡崎 (PHS : 5795)、北井 (PHS : 2133)

検査部サポートライン PHS : 2147

[announce:5344] 【リマインド】 【検査部】 旧法ALPの結果併記終了のお知らせ