

[announce:7017] 【検査部】検体検査結果の「共用基準範囲」採用のお知らせ

検査部Alert

関係各位

2021年 12月 21日

検査部 部長 長尾美紀

検体検査結果の「共用基準範囲」採用のお知らせ

平素は検査部検体検査部門に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。

このたび、国内標準化が達成された別掲の検体検査項目を対象として

日本全国の医療機関で共通して使用することのできる

「JCCLS（日本臨床検査標準協議会）共用基準範囲」を採用します。

また、一部検査項目においては、基準値として「臨床判断値」を採用します。

診療科のみなさまにはご理解のほどよろしくお願いいたします。

記

● 対象項目：測定値の標準化がほぼ達成された40項目

WBC, RBC, Hb, Ht, MCV, MCH, MCHC, PLT

TP, ALB, A/G, UN, CRE, UA, T-Bil

TG, TC, HDL-C, LDL-C

AST, ALT, LD, ALP(IFCC), γ -GT, CK, ChE, AMY

Na, K, Cl, Ca, IP, Fe

血清血糖, HbA1c(NGSP)

CRP, IgG, IgA, IgM, C3, C4

● 変更日

2021年 1月 1日（土）依頼分より

● 案内文

新旧の変更点や共用基準範囲の背景等は案内文を参照ください

（医療従事者向け）

<https://clinical-lab.kuhp.kyoto-u.ac.jp/reference/item/information/2021/21-p037.pdf>

また、基準値の変更についての患者さん向け案内文については

外来採血室へ配置いたします

（一般向け）

[announce:7017] 【検査部】検体検査結果の「共用基準範囲」採用のお知らせ

<https://clinical-lab.kuhp.kyoto-u.ac.jp/reference/item/information/2021/21-p038.pdf>

● 問い合わせ先

検査部サポートライン： PHS 2147

検査部：増田(PHS 2144)・岡崎(PHS 5795)・西山(PHS 2141)