

[announce:7261] 【検査部】アルドステロン・活性型レニン 検査方法変更と「アルドステロン/レニン」報告開始のお知らせ

検査部Alert

関係各位

2022年 2月 1日

検査部 部長 長尾美紀

アルドステロン・活性型レニン 検査方法変更と
「アルドステロン/レニン」報告開始のお知らせ

平素は検査部検体検査部門に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
このたび、掲題の検査項目について検査試薬を変更いたします。
また、新規計算項目として「アルドステロン/レニン」を報告します。
先生方には、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

記

● 変更項目

アルドステロン[CLEIA]

活性型レニン (PRC)

● 変更日

2022年 2月 1日 (火) 受託分より

● 変更内容

アルドステロン：

これまでの検査試薬はRIA法相当値が得られるCLEIA試薬でしたが
LC-MS/MS法相当値が得られるCLEIA試薬に変更します

活性型レニン (PRC)：

アルドステロンと同じメーカーの測定試薬に変更します

アルドステロン/レニン

2項目を同時にオーダーいただくと

「アルドステロン/レニン (PAC/PRA もしくは PAC/PRC)」を
自動計算して報告します

● 案内文

[announce:7261] 【検査部】アルドステロン・活性型レニン 検査方法変更と「アルドステロン / レニン」報告開始のお知らせ

詳細は案内文を参照ください

<https://clinical-lab.kuhp.kyoto-u.ac.jp/reference/item/information/2022/22-007.pdf>

● 問い合わせ先

検査部サポートライン： PHS 2147

検査部：中西(PHS 6204)・増田(PHS 2144)・西山(PHS 2141)