

[announce:08195] 【検査部】C-ペプチドの基準値および測定範囲変更のお知らせ

## 検査部Alert

関係各位

平成27年2月13日

検査部 部長 一山智

## C-ペプチドの基準値および測定範囲変更のお知らせ

平素は検査部検体検査部門にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。  
測定試薬の改良に伴い、下記の日程よりC-ペプチドの基準値および測定範囲を変更いたしますのでお知らせします。

### 記

●変更理由：測定試薬の改良（高感度試薬への改良）

●変更開始：平成27年2月17日（火）測定分より

### ●変更点

基準値 （現）1.00-2.50 ng/mL → （新）0.69-2.45 ng/mL

測定範囲 血清（現）0.2-30 ng/mL → （新）0.05-30 ng/mL

尿 （現）2-300 ng/mL → （新）0.2-300 ng/mL

●現行試薬との相関：相関係数  $r^2=0.9793$  回帰式  $y = 0.9923x + 0.1127$

\* 詳細は検査部ホームページ参照<http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~kensa/reference/item/pdf/1140correlation.pdf>

●検査依頼方法および結果報告方法についての変更はありません。

### ●連絡先

担当 西山（PHS：2132）

内分泌・腫瘍マーカー担当 内線3483

検査部サポートライン（PHS2147）