

麻疹抗体[PA] 検査中止のお知らせ

22-039 (2022 Aug.)

サポートライン
2147

このたび、測定試薬の販売中止により、掲題の検査項目の検査を中止させていただきます。
診療科のみなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご賢察のほどよろしくお願いいたします。

2022年 10月 1日 以降 検査中止

- 検査中止項目 : 麻疹抗体[PA]
- 中止の理由 : 測定試薬の販売中止のため

検査中止項目	代替項目
麻疹 [PA]  D012(11) ウイルス抗体価 79点	麻疹-IgG [EIA]  麻疹-IgM [EIA]  D012(42) グロブリンクラス別ウイルス抗体価 206点

● 代替項目について

代替検査項目であるEIA法は感度が高く微量の抗体を検出することができ、定量値も得られます。グロブリンクラス別で測定することが可能で、急性期のIgM抗体価の証明と、急性期と回復期のペア血清によるIgG抗体価の陽転あるいは有意な上昇（EIA価が2倍以上の上昇）を確認して麻疹の診断を確実にすることができます。また、IgG抗体価は長期間検出されることから、既往感染の有無やワクチン接種の基準及び接種後の効果判定に使用されます。

検査部サポートライン（PHS：2147）

検査部：増田（PHS：2144）・石田（PHS：6386）・西山（PHS：2141）

